



Министерство труда и социальной защиты  
Чувашской Республики

Казенное учреждение Чувашской Республики  
«Центр предоставления мер социальной поддержки»  
(КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки»  
Минтруда Чувашии)

Отдел социальной защиты населения  
Калининского района г.Чебоксары

ул. 50 лет Октября, д.10 а, г.Чебоксары,  
Чувашская Республика, 428022,  
тел. (8352) 23-52-81, факс (8352) 23-52-81  
e-mail: ozen@kalin.cap.ru

09.11.2018 № 29-65/ 2530

На \_\_\_\_\_

МБОУ «Центр образования №2»

г.Чебоксары,  
пр. Тракторостроителей, 99

centrobraz2@mail.ru

Отдел социальной защиты населения Калининского района г. Чебоксары КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки населения» Минтруда Чувашии сообщает, что Ваше учреждение включено в республиканский реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения под номером 185.

Начальник отдела

Т.А. Архипова



**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «ЦО №2» г.Чебоксары
- 1.2. Адрес объекта г. Чебоксары, пр.Тракторостроителей д.99
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть нежилого четырехэтажного панельного здания, 2250,0 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального – \_\_\_\_\_
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №2» города Чебоксары Чувашской Республики
- МБОУ «ЦО №2» г.Чебоксары
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428028, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д.99
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Чебоксары
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Чебоксары, Московский проспект, д.8

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализует образовательные услуги по общеобразовательным программам (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) и дополнительным образовательным программам

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети и взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 420 детей в одну смену

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### **3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка Машиностроительный техникум проезд маршрутами: троллейбус 1, 5, 6, 16, 20; маршрутное такси 32, 33, 35, 41, 42, 47, 262, 270.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта около 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: вывеска над

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\* пандус перед входом в главное здание

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

---

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» октября 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 от «23» октября 2017 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «23» октября 2017 г.



Приложение № 01  
УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 406-0 от 11.10.2017г.

## СОСТАВ

комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ «ЦО№2» города Чебоксары

Председатель: Львова А.В. – директор МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары

Секретарь: Магомедова Т.И. – заместитель директора

Члены комиссии: Яковлева М.В.-завхоз

г

## ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ «ЦО№2» г. Чебоксары

### I. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг (далее - комиссия) создается с целью организации работы по проведению паспортизации объектов по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МБОУ «ЦО№2» г. Чебоксары.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательными и нормативными актами государственной власти Чувашской республики, нормативными актами главы администрации Калининского района, Управления образования администрации города Чебоксары и настоящим Положением.

### II. Задачи комиссии

Основной задачей комиссии является проведение обследования объекта и предоставляемых услуг.

### III. Функции комиссии

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

- обследование объекта и услуг;
- составление актов обследования;
- оформление паспорта доступности объекта.

### IV. Состав комиссии

4.1. В состав комиссии входят председатель, секретарь и члены комиссии.

4.2. Председатель комиссии, руководствуясь действующим законодательством и настоящим Положением:

- руководит работой комиссии;
- назначает заседания комиссии и председательствует на них;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- утверждает анкеты и паспорт доступности объекта.

4.3. Секретарь комиссии:

- ведет делопроизводство комиссии;
- извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии;
- на основании принятого решения комиссии готовит акты обследования и паспорт доступности объекта.

### V. Порядок организации и работы комиссии

5.1. Формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости.

5.2. Дата созыва комиссии определяется председателем комиссии.

5.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов членов комиссии включая председателя.

5.4. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Принятые комиссией решения оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем.



Приложение № 03  
УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 04 от 12.01.2017года

ПЛАН – ГРАФИК

обследования объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ «ЦО№2» г. Чебоксары

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Обследование здания МБОУ «ЦО№2» г. Чебоксары	до 25.10.2017

Чувашская Республика  
Управление образования  
администрации города Чебоксары  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2»  
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.99  
тел/факс: (8352) 30-41-47, 30-47-17  
centrobraz2@mail.ru

№ 362 от 25.10.2017г.

Руководителю ОСЗН по  
Калининскому району  
города Чебоксары

МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары просит Вас утвердить Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).

Приложения:

1. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) – 2 экз.
2. Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту  
доступности оси – 2 экз.

И.о. директора



А.В.Краснова

Исп. Львова А.В.  
30-41-47

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Центр образования №2» города Чебоксары Чувашской Республики

Приказ

11.10.2017 года

№ 406-0

О создании комиссии по организации  
обследования, паспортизации объекта и  
предоставляемых услуг по обеспечению  
доступности для инвалидов

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и №1399 от 02.12.2015г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары
2. Утвердить:
  - 2.1. Состав комиссии по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары (приложение № 1).
  - 2.2. Положение о комиссии по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары (Приложение № 2)
3. Утвердить план – график проведения обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары (Приложение № 3)
4. Комиссии провести обследование здания МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Комиссии по результатам обследования здания МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары составить акт обследования и разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения в срок до 25.10.2017 года.
6. Зам.директора Львовой А.В. разместить настоящий приказ и паспорт доступности на официальном сайте МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлена:

*Львова А.В.*  
*М. П. Ковалева*



А.В. Краснова



**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси  
№ 1**

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации Чувашская Республика г. Чебоксары

«23» октября 2017 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары

1.2. Адрес объекта Чувашская Республика г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 99

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть нежилого четырехэтажного панельного здания, 2250,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 , капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №2» города Чебоксары Чувашской Республики,

МБОУ «ЦО №2» г. Чебоксары

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 99

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: образовательные услуги

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, молодежь, взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха,

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность максимум 420

2.6 Планируемая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность максимум 420

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка Машиностроительный техникум проезд маршрутами: троллейбус 1, 5, 6, 16, 20; маршрутное такси 32, 33, 35, 41, 42, 47, 262, 270.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта около 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: вывеска над

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В		

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

## 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДУ

## 4. Управленческое решение (проект)

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности  
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности  
субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Плэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель \_\_\_\_\_



рабочей группы зам. директора Астаф А.В. Мельвг  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы зам. директора ГИМОЛ-Т.И. Макашова  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

зам. зам.-ом И. Ионович М.В.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_